

## SUTTER製ガラスキャピラリー (ポロシリケイト管)

### 標準厚ポロシリケイトガラス管 芯なし

型番	外径(mm)	内径(mm)	長さ(mm)	本数
B100-50-10	1.00	0.50	100	225
B100-50-15	1.00	0.50	150	225
B100-58-10	1.00	0.58	100	250
B100-58-15	1.00	0.58	150	250
B120-69-10	1.20	0.69	100	250
B120-69-15	1.20	0.69	150	250
B150-86-7.5	1.50	0.86	75	250
B150-86-10	1.50	0.86	100	250
B150-86-15	1.50	0.86	150	250
B200-116-10	2.00	1.16	100	250
B200-116-15	2.00	1.16	150	250

### 標準厚ポロシリケイトガラス管 芯入り

型番	外径(mm)	内径(mm)	長さ(mm)	本数
BF100-50-7.5	1.00	0.50	75	225
BF100-50-10	1.00	0.50	100	225
BF100-50-15	1.00	0.50	150	225
BF100-58-10	1.00	0.58	100	250
BF100-58-15	1.00	0.58	150	250
BF120-60-10	1.20	0.60	100	225
BF120-69-10	1.20	0.69	100	250
BF120-69-15	1.20	0.69	150	250
BF150-75-7.5	1.50	0.75	75	225
BF150-75-10	1.50	0.75	100	225
BF150-86-7.5	1.50	0.86	75	250
BF150-86-10	1.50	0.86	100	250
BF150-86-15	1.50	0.86	150	250
BF200-100-10	2.00	1.00	100	225
BF200-116-10	2.00	1.16	100	250
BF200-116-15	2.00	1.16	150	250

### ヘビーポリッシュドポロシリケイトガラス管 芯なし

型番	外径(mm)	内径(mm)	長さ(mm)	本数
B150-86-7.5HP	1.50	0.86	75	250
B150-86-10HP	1.50	0.86	100	250
B150-110-7.5HP	1.50	1.10	75	225
B150-110-10HP	1.50	1.10	100	22

### ヘビーポリッシュドポロシリケイトガラス管 芯入り

型番	外径(mm)	内径(mm)	長さ(mm)	本数
BF150-86-7.5HP	1.50	0.86	75	250
BF150-86-10HP	1.50	0.86	100	250
BF150-110-7.5HP	1.50	1.10	75	225
BF150-110-10HP	1.50	1.10	100	22

## SUTTER製ガラスキャピラリー (ポロシリケイト管)

### 肉薄ポロシリケイトガラス管 芯なし

型番	外径(mm)	内径(mm)	長さ(mm)	本数
B100-75-10	1.00	0.75	100	225
B100-75-15	1.00	0.75	150	225
B120-90-10	1.20	0.90	100	225
B120-90-15	1.20	0.90	150	225
B150-110-7.5	1.50	1.10	75	225
B150-110-10	1.50	1.10	100	225
B150-117-10	1.50	1.17	100	225
B200-156-10	2.00	1.56	100	225
B200-156-15	2.00	1.56	150	225

### 薄肉ポロシリケイトガラス管 芯入り

型番	外径(mm)	内径(mm)	長さ(mm)	本数
BF100-78-10	1.00	0.78	100	250
BF100-78-15	1.00	0.78	150	250
BF120-94-10	1.20	0.94	100	250
BF120-94-15	1.20	0.94	150	250
BF150-110-7.5	1.50	1.10	75	225
BF150-110-10	1.50	1.10	100	225
BF150-117-10	1.50	1.17	100	250
BF150-117-15	1.50	1.17	150	100
BF200-156-10	2.00	1.56	100	250
BF200-156-15	2.00	1.56	150	100

## SUTTER製ガラスキャピラリー（クォーツ管／アルミノシリケート管）

### クォーツ管 芯なし

型番	外径(mm)	内径(mm)	長さ(mm)	本数
Q100-30-7.5	1.00	0.30	75	100
Q100-30-15	1.00	0.30	150	100
Q100-50-7.5	1.00	0.50	75	100
Q100-50-10	1.00	0.50	100	100
Q100-70-7.5	1.00	0.70	75	100
Q100-70-10	1.00	0.70	100	100
Q120-40-7.5	1.20	0.40	75	100
Q120-60-7.5	1.20	0.60	75	100
Q120-90-7.5	1.20	0.90	75	100
Q120-90-10	1.20	0.90	100	100
Q150-50-7.5	1.50	0.50	75	100
Q150-75-7.5	1.50	0.75	75	100
Q150-75-10	1.50	0.75	100	100
Q150-110-10	1.50	1.10	100	100
Q165-115-10	1.65	1.15	100	100

### クォーツ管 芯入り

型番	外径(mm)	内径(mm)	長さ(mm)	本数
QF100-50-7.5	1.00	0.50	75	100
QF100-50-10	1.00	0.50	100	100
QF100-60-7.5	1.00	0.60	75	100
QF100-60-10	1.00	0.60	100	100
QF100-70-7.5	1.00	0.70	75	100
QF100-70-10	1.00	0.70	100	100
QF100-70-15	1.00	0.70	150	100
QF120-60-7.5	1.20	0.60	75	100
QF120-90-10	1.20	0.90	100	100
QF150-75-7.5	1.50	0.75	75	100

### 肉薄アルミノシリケートガラス管 芯なし

型番	外径(mm)	内径(mm)	長さ(mm)	本数
A100-64-10	1.00	0.64	100	100
A120-77-10	1.20	0.77	100	100
A120-87-10	1.20	0.87	100	100
A150-100-10	1.50	1.00	100	100

### 肉薄アルミノシリケートガラス管 芯入り

型番	外径(mm)	内径(mm)	長さ(mm)	本数
AF100-64-10	1.00	0.64	100	100
AF120-77-10	1.20	0.77	100	100
AF120-87-10	1.20	0.87	100	100
AF150-100-10	1.50	1.00	100	100

## SUTTER製ガラスキャピラリ(特殊管)

### ポロシリケートガラスθ管

型番	外径(mm)	内径(mm)	長さ(mm)	本数
BT-150-10	1.50	1.17	100	100

### クォーツθ管

型番	外径(mm)	内径(mm)	長さ(mm)	本数
QT120-90-7.5	1.20	0.90	75	50

### ポロシリケートガラス・マルチバレル管 芯入り

規格	外径(mm)	内径(mm)	長さ(mm)	本数
2BF100-50-10	1.00	0.50	100	75
2BF100-75-10	1.00	0.75	100	75
2BF150-86-10	1.50	0.86	100	100
2BF150-86-15	1.50	0.86	150	100
3BF100-50-10	1.00	0.50	100	75
3BF100-75-10	1.00	0.75	100	75
3BF120-69-10	1.20	0.69	100	100
3BF120-69-15	1.20	0.69	150	100

### ポロシリケートガラス・マルチバレル管 芯なし

型番	外径(mm)	内径(mm)	長さ(mm)	本数
3B100-75-10	1.00	0.75	100	75

### クォーツ・マルチバレル管

型番	外径(mm)	内径(mm)	長さ(mm)	本数
7Q033-16-10	1.00	0.33	100	50

### ソリッド・ポロシリケートガラス ロッド

型番	外径(mm)	長さ(mm)	本数
BR-100-10	1.00	100	250
BR-100-15	1.00	150	250

### ソリッド・クォーツ ロッド

型番	外径(mm)	長さ(mm)	本数
QR100-7.5	1.00	75	100
QR100-10	1.00	100	100
QR100-15	1.00	100	100