
EZP-75 小型高精度マイクロピペット研磨機



■ 効率を高める使い勝手

ピペットの研磨作業をより手軽に、 高精度にというコンセプトで設計し た研磨機 EZP-75 が、高度なマイク ロマニピュレーションを支えます。

■研磨状況の観察

研磨機に専用の顕微鏡を付属させる よりも、世の中に普及している高性 能な実体顕微鏡をお使いいただくこ と、照明の自由度を高めることでピ ペットと研磨板の接触を見ながら作 業可能です。



■ 実体顕微鏡に搭載可能

各主要メーカーのほとんどの実体顕微鏡に搭載可 能です。実体顕微鏡でピペット先端と研磨板との 接触や研磨状況を観察することで、より詳細な加 工が可能になりました。

■乾式研磨


水を使わない乾式研磨板を採用していますので、 設置場所の自由度が高く、研磨機を清潔に保つこ とができます。面倒なセッティングも不要で、必 要な時に直ぐに使える設計で研磨作業を効率化し ました。


■ マグネット式研磨板

研磨板はマグネット固定式ですので、ワンタッチ で付け替え可能です。太いピペットの加工では粒 子の異なる研磨板を用いた 2 段削りも容易で、研 磨面の滑らかなピペットを作製できます。

■ LED フレキシブルライト

高輝度 LED でピペットを自由な角度からライト アップします。ピペットの取り付け位置や角度に 合わせて照明を調整することで視認性の高い精密 作業を可能にします。





■構成、仕様

構成	仕様	
マイクロピペット研磨機	電源	: AC100V 50/60Hz
EZP-75 本体	寸法	: 215×84×(H)180 研磨面 40 mm
	重量	: 1375g(電源ケーブル含む)
	研磨面回転速度	: 125 ∼ 2200rpm
	マニピュレータ可動域	:X軸±5mm、Z軸±5mm
研磨板	2枚(標準目、細目、粗目から組み合わせ自由)	

■ スペアパーツ

商品名	型番	概要
研磨板セット 標準目	OGP-A	標準目 2枚
研磨板セット 細目	OGP-B	細目 2枚
研磨板セット 粗目	OGP-C	粗目 2枚
研磨板セット 混合	OGP-M	標準目、細目、粗目 各1枚

※構成、仕様、デザインについては予告なく変更する場合があります。

